

En los años de 1971, 1972 y 1978, Ian Graham (acompañado en su primera visita por von Euw), realizó un nuevo plano de Ixkun, dibujos y fotografías de todos los monumentos; además trasladó fragmentos de la depredada Estela 5 hacia Dolores (Graham 1980).

A partir de 1985 se han realizado distintas actividades en Ixkun por parte del Atlas Arqueológico de Guatemala. Una síntesis de los logros de estas exploraciones fue anteriormente publicado (Laporte *et al.* 1994). De ese texto previo hemos extraído algunas de las notas generales que ahora se presentan, dado que la exploración efectuada en el año 2001 es un complemento a aquella que fuera presentada con anterioridad.

IXKUN CENTRAL

El centro ceremonial, político y administrativo consiste en tres plazas delimitadas por distintas estructuras (Plazas Norte, Central y Sur) y por dos grupos adicionales, los llamados Acrópolis y Grupo Sur. Dos calzadas permiten el ingreso y la comunicación entre los varios grupos.

La Calzada Norte une la Plaza Norte con un área elevada sobre una plataforma basal, que cuenta únicamente con un montículo. Los parapetos de esta calzada están bien preservados y el que delimita el lado este debió de servir, al mismo tiempo, de muro de contención a las posibles inundaciones provocadas por el Arroyo Este de Ixkun. No tiene monumentos asociados.

A su vez, la Calzada Sur comunica a las Plazas Central y Sur con el cerro sobre el que se encuentra el Grupo Sur. Al pie del cerro existe una plataforma asociada a varios monumentos: la Estela 5, ahora fragmentada y depositada en Dolores, los fragmentos de una estela lisa (Monumento 6) y un altar liso circular que acompañó a esta estela. Asociado al sector central de la calzada, se localizan también los fragmentos del Monumento 13, otra estela lisa. La calzada tiene una superficie nivelada y en su sector medio, el muro de contención que le eleva fue utilizado al mismo tiempo para la habilitación de una aguada.

LA PLAZA NORTE

Es la principal del sitio (Figura 2), dominada por las Estructuras 3 (Pirámide Oeste) y 6 (Plataforma Este), cuya disposición refiere al patrón de los Complejos de tipo Grupo-E o Complejo de Ritual Público. El área de esta plaza es de 1930 m² y dentro de ella se encuentran varios monumentos esculpidos (Estelas 1, 2 y 3; Altar 2) y algunos lisos (Estelas 10, 11 y 14; Altar 1).

Existen tres pisos de plaza. El piso inferior, a 0.90 m de profundidad, cubre un relleno de piedra caliza quebrada y suelta que permite la filtración del agua tanto de lluvia como de la inundación que provoca en forma estacional la cercanía del Arroyo Este.

La Pirámide Oeste y la Plataforma Este de este conjunto fueron construidas junto con el primer piso, mientras que las Estructuras 1 y 5 (Sur y Norte) responden al segundo piso. La Estela 1 fue erigida cuando la plaza fue nivelada con el piso superior (Piso 3, en 790 DC), por lo que la Estela 2, anterior a aquella (779 DC), debió corresponder al Piso 2, así como también el Monumento 14. Asimismo, la Estela 12 (781 DC), en la Plaza Central, debió corresponder a la misma nivelación. Estelas posteriores, las 4 (796 DC) y 5 (800 DC) fueron erigidas fuera de la plaza principal.

Durante la temporada del 2001 fueron exploradas varias de las estructuras de la Plaza Norte con el fin de documentar con mayor precisión los detalles de arquitectura que todavía fueran evidentes y así conocer el modelo arquitectónico empleado y que podría estar sujeto a algún proceso de consolidación en algún programa futuro.




Figura 2 Planta de la Plaza Norte y sus estructuras en la temporada 2001

PIRÁMIDE OESTE (ESTRUCTURA 3)

Se programan cuatro frentes de trabajo con el fin de obtener el modelo arquitectónico desarrollado en esta estructura (Figura 3).

SECCIÓN SURESTE DEL MURO FRONTAL

Se localiza en nivel de plaza y se llega al muro frontal que se encuentra en mala condición, aunque en algunos sectores alcanza a la segunda hilada de piedra. Se sigue hacia la saliente de la escalinata, la cual tiene 1 m de proyección hacia la plaza. También se alcanza hacia el sur a un remetimiento de 1.10 m que se ubica a 8.90 m de la escalinata. El muro sigue sin otra interrupción por otros 7 m hasta alcanzar a la esquina sureste de la estructura. Por lo tanto, el muro frontal en su sección sur tiene 15.90 m de largo a partir de la escalinata.

En la sección norte del lado frontal se reconoce la misma situación descrita antes, con 8.80 m entre la escalinata y la saliente (1.10 m), y otros 7 m hasta la esquina noreste, con lo cual se alcanza un largo total de 15.80 m.




Figura 3 Planta específica de la Pirámide Oeste de la Plaza Norte

La situación de los pisos de la plaza y de la estructura es la siguiente:

Piso 1: sostiene a la estructura (promedia - 1.84)

Piso 2: a 0.20 m sobre el Piso 1 (primera etapa de la Estructura Sureste; - 1.46)

Piso 3: a 0.30 m sobre el Piso 2 (remodelación entre ambas estructuras; - 1.17)

1-200	1	material en trinchera	Preclásico Tardío, Clásico Tardío
	2	materiales hacia la esquina sureste	Preclásico Tardío, Clásico Tardío
	3	en registro de esquina sureste, entre Pisos 2 y 3	Preclásico Tardío
	4	en superficie de sección frontal norte	Mezcla de todas las etapas

LADO SUR DE LA ESTRUCTURA, TÚNEL

Se plantea el ingreso de un túnel en la sección suroeste de este lado de la estructura. Sin embargo, la condición de la estructura y el relleno con poca cohesión impiden obtener un resultado positivo, con lo cual se suspende esta actividad. Se obtiene alguna información respecto de pisos y del arranque de varios muros.

El primer elemento que se determina es una banqueta construida con piedra cortada cuya cara se encuentra hacia el norte, es decir fuera de los elementos constructivos de la Pirámide Oeste. No se conoce por ahora cuál es su relación con las estructuras vecinas o con el espacio de la plaza.

Existe una banqueta inicial que ya corresponde a la Pirámide Oeste (0.15 m de altura), desde donde se encuentran los siguientes muros:

- Muro 1: a 0.30 m sobre la banqueta inicial
- Muro 2: a 3.05 desde el Muro 1
- Muro 3: a 1.12 m desde el Muro 2
- Muro 4: a 0.45 m desde el Muro 3

Además se observa el arranque de un Cuerpo 2 ó 3 que corresponde al Muro 2. De esta manera se considera que los muros formales de esta exploración son los Muros 1 y 2. El Muro 3 representa a alguna subestructura (o contención) y el Muro 4 es definitivamente un muro de contención.

El Muro 2 representa el Cuerpo 2 de una estructura que debió tener un Cuerpo 1 que desapareció en los derrumbes y cuya plataforma debió ser de 1 m si consideramos que esa es la dimensión de la plataforma entre los Cuerpos 2 y 3. Se calcula que la altura de los cuerpos debió ser de 1.40 m con base al Cuerpo 2 (este modelo es aplicable asimismo a la sección frontal de la pirámide).

Se efectúa un perfil de los elementos encontrados que muestra solamente los arranques de cada uno de los muros y está con relación a la altura del Cuerpo 3.

1-202	1	material en escombro en la sección inicial del túnel	Preclásico Tardío, Clásico Tardío
	2	material general de escombro	Preclásico Tardío
	3	entre los Muros 2 y 3	Preclásico Tardío

SECCIÓN SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA

La sección superior está en muy pobre condición. Se llega a conocer solamente fragmentos de muros de contención en su esquina sureste, que son probables restos del sostenimiento de la crestería. En un sector más bajo se llega a conocer la saliente de la escalinata y, por lo tanto, la posición del segundo y tercer cuerpos del sector sureste. Se suspende el trabajo por estar en mala condición.

1-203	1	material junto al muro de contención	Preclásico Tardío, Clásico Tardío
	2	materiales de superficie en el Cuerpo 2 ---	
	3	materiales de superficie en el Cuerpo 3	Preclásico Tardío, Clásico Tardío

ESTRUCTURA SUROESTE (ESTRUCTURA 2)

Se determina el muro oeste de esta estructura anexa, el cual se encuentra en proceso de colapsar, pero con la hilada inferior aún en posición. Se alcanza su unión con una banqueta que sale hacia el oeste y que representa a una adición (Figura 3). Esta adición está construida con piedra cortada de tipo cuadrangular, a diferencia de la propia estructura que se eleva con muros con técnica de sogá. Este muro sigue por 4 m hacia el oeste hasta un punto de destrucción.

Según se determinara en la esquina sureste de la Pirámide Oeste, la Estructura Suroeste corresponde al segundo estadio constructivo de este conjunto, mientras que el anexo posterior se eleva sobre el Piso 3 (tercer estadio). Por lo tanto es claro que hay una etapa en que las estructuras son independientes y que luego – con la construcción del pequeño anexo posterior – se eleva el piso y se forma un pasillo entre ambas que al mismo tiempo es un elemento de unión.

El muro sur de la Pirámide Oeste está compuesto de al menos dos sectores:

1. En la parte central hay una especie de saliente que juega con la esquina posterior noroeste de la Estructura Suroeste. Esta sección saliente es vertical, tiene al menos cuatro hiladas y muestra un piso, pero bajo este piso hay otra sección más saliente que debe descender hacia otro piso más bajo. Frente a esta sección es que se encuentra el anexo posterior a la Estructura Suroeste que fuera explorado antes. Queda pendiente solamente: 1) llegar al Piso 2, y 2) seguir el muro de la pirámide hacia el oeste. Es claro que el muro del anexo juega con el Piso 1 y que no debe de bajar hasta el Piso 2.
2. En la sección hacia el frente, el muro de la Pirámide Oeste es en talud, con una entrecalle inferior remetida, es decir contrastante con la otra sección. Esta sección alcanza hasta la esquina general sureste de la pirámide. Tiene frente al pasillo al muro vertical de la Estructura Suroeste. Ambas parecen arrancar en el Piso 2 mientras que el Piso 1 llegó a recubrir a la antigua entrecalle solamente.

El pasillo se continúa hacia el oeste, cuando se observa un curioso elemento saliente de construcción contemporánea al muro de la Pirámide Oeste que sale frente al corte del anexo posterior a la Estructura Suroeste. De la esquina saliente de la Pirámide Oeste al elemento saliente hay 5.30 m. Este elemento saliente tiene 0.57 m, con una sección frontal de 0.75. Este elemento puede ser una especie de jamba construida sobre el piso superior de este pasillo y no sobre el inferior. Está construido junto con el muro.

Se retorna al exterior del muro del pasillo, frente al elemento saliente de la Pirámide Oeste. Se determina que sí debió existir un vano de acceso entre la plaza y el pasillo – aunque destruido en gran parte – debió estar marcado por el fin del muro determinado en la primera etapa de excavación y la evidencia actual. Esta última está en el levantamiento.

Se concluye la actividad de exploración en la Pirámide Oeste. El anexo y la plataforma que se deriva de ella son el mismo elemento, lo cual indica que después de construida la Estructura Suroeste, se habilitó el anexo que era un muro de dos caras con un acceso o vano que define en el interior al elemento adosado a la pirámide que divide el espacio interior en dos cámaras. Este muro llega a alcanzar a la plataforma que tiene una escalinata que asciende desde el sur. El muro de la Pirámide Oeste continúa solamente con los quiebres antes reportados hasta alcanzar la esquina suroeste.

1-201	1	Pirámide Oeste, anexo	Clásico Terminal
	2	Pirámide Oeste, anexo-muro banqueta	Clásico Terminal
	4	Estructura Suroeste, en pasillo entre estructuras	Preclásico Tardío, Clásico Terminal, Postclásico
	5	Estructura Suroeste, relleno plataforma última época	Preclásico Tardío, Clásico Terminal, Postclásico
	6	Estructura Suroeste bajo el piso 1 (pasillo)	Preclásico Tardío, Clásico Tardío
	7	Estructura Suroeste, sobre el piso 1 (pasillo)	Preclásico Tardío, Clásico Temprano, CTM
	8	Estructura Suroeste, entre pisos 1 y 2	Preclásico Tardío, Clásico Tardío
	9	Pasillo, en pasillo de sección "interior"	Clásico Terminal
	10	Pasillo, en pasillo de sección "exterior"	Clásico Terminal
	11	Pasillo anexo, en el exterior muro del pasillo	Clásico Terminal
	12	Pirámide Oeste, continuación muro Oeste	Preclásico Tardío Clásico Terminal
	13	P. Oeste, unión plataforma y muro anexo sec. interior	Clásico Terminal
	14	P. Oeste, unión plataforma y muro anexo sec. exterior	Preclásico, Clásico Terminal
	15	Pirámide Oeste, en relleno plataforma, sobre piso	Clásico Tardío
	16	P. Oeste, en plataforma última época, bajo piso estucado	Preclásico Tardío, Clásico Tardío

ESTRUCTURA NOROESTE (ESTRUCTURA 4)

Su posición es simétrica respecto de la Estructura Suroeste, aunque no cuenta con el proceso de adosamiento descrito entre aquella y la Pirámide Oeste (Figura 2). Además, cuenta con una altura mayor. Tiene una trinchera de depredación en su lado norte, la cual había sido previamente rellenada con piedra grande.

En la esquina noreste es posible observar que el lado norte de la estructura es más bajo en cuanto al nivel de arranque que el lado frontal, con lo cual es claro que existe una banqueta relacionada a la vecina Estructura Norte. También es probable que exista una estructura anterior que pudo tener la misma forma que la de la última etapa. Sin embargo, esta apreciación es de carácter preliminar.

Se explora la esquina noroeste, la cual se encuentra con algunos sectores de dos hiladas de piedra, aunque la esquina en sí está en mala condición. Algunas piedras calizas labradas tienen concreciones de concha y en otros casos algunas huellas de acanaladura, pero no es posible clasificarlas como fragmentos de antiguas esculturas. También se descubre la esquina suroeste, la cual está en mejor estado de conservación debido a su cercanía con la Pirámide Oeste y así cubierta con una mayor cantidad de escombros.

El muro lateral sur se encuentra aún en buena condición, así como también el muro norte de la Pirámide Oeste. Entre ambas estructuras hay 1.20 m. En la esquina sureste se observa entonces un remetimiento que forma a una banqueta frontal (es la primera de las esquinas sureste mencionadas). Sobre esta banqueta frontal debe encontrarse la escalinata para ascender hacia la plataforma superior. Toda esta última sección está en muy mal estado y se llega a conocer solamente muy pequeños sectores del segundo cuerpo.

En el pozo del lado sur se perfora el piso estucado (-1.82) y se ubica otro piso más abajo (-2.39) que es sobre el cual arranca el muro de la Estructura Noroeste. Sin embargo resulta contradictorio que la Pirámide Oeste parece no arrancar sobre este piso inferior sino que sobre el que está inmediatamente arriba. Bajo el segundo de los pisos se encuentra solamente el relleno general de la plaza.

Así, existen dos posibilidades en cuanto al establecimiento de esta estructura. La primera indica que existen los mismos dos pisos que en resto de sectores de la plaza; de ser así sería necesaria la presencia de una banqueta que descienda hacia este sector, la cual pudo tener hasta 0.40 ó 0.50 m de altura y existir en ambos estadios constructivos. La segunda alternativa – tal vez la más probable – es que la Estructura Noroeste es anterior a los restantes edificios del conjunto, construida con un antiguo piso (a - 2.39), mientras que la Pirámide Oeste fue construida sobre el nivel de piso - 1.82, como también está indicado en la exploración de esta estructura piramidal. El diferente nivel que muestra cada esquina de la Estructura Noroeste está relacionada con las remodelaciones que existen entre su segunda etapa constructiva (cuando se habilita a la Pirámide Oeste) y remodelaciones que son aún posteriores y que se relacionan con los cambios documentados más claramente en el sector suroeste de la plaza.

1-204	1	lado este y esquina sureste	Clásico Tardío
	2	superficie en esquina noreste	Preclásico Tardío, Clásico Tardío
	3	esquina noreste, entre estructura y subestructura	Preclásico Tardío, Clásico Tardío
	4	superficie en esquina noroeste	Preclásico Tardío, Clásico Tardío
	5	superficie en esquina suroeste	Preclásico Tardío, Clásico Tardío
	6	en pozo para ubicar el muro lateral sur	Clásico Terminal, Postclásico
	7	en esquina sureste y muro sur de la estructura	Clásico Tardío
	8	exploración del Cuerpo 2	Clásico Tardío
	9	en pozo del lado sur, entre pisos 1 y 2	Clásico Tardío

ESTRUCTURA NORTE (ESTRUCTURA 5)

Esta es una estructura de dimensión apreciable (Figura 2). No está depredada. Al frente se encuentra la Estela 10, lisa. Aunque ya existía un sondeo previo efectuado por Juan Alonzo (también para el Atlas Arqueológico), es necesario definir la planta e incluirla en un plano arquitectónico de la Plaza A.

Se explora el lateral este, con una o dos hiladas de piedra, en mala condición general de conservación. En la esquina noreste se adosa un muro que es el que conforma el extremo noreste de la plaza. Por otra parte, existe un remetimiento a 1.50 m de la esquina sureste; en esta sección el muro ya alcanza tres hiladas. Es decir que el modelo de la estructura es uno de esquina remetida en la sección

frontal (como en el caso de la Pirámide Oeste), y de que dicha saliente lateral indica el arranque de la sección frontal superior de la estructura.

En el lado frontal se localiza el arranque de la escalinata saliente, ya en mejor condición, con 1.30 m de saliente. Se explora también el sector de la esquina suroeste.

Una limpieza general de la estructura indica que deben de existir dos cuerpos y una banqueta superior, y que la escalinata asciende en un sólo tramo, tal vez con 10 escalones.

Se perfora un pozo en la plaza junto a la saliente suroeste de la escalinata. Bajo el piso que sostiene a la estructura (- 1.40) hay un relleno de tierra suelta de color café y piedra pequeña, que desciende hasta 0.50 m hasta alcanzar al Piso 2 que es estucado (- 1.86) y que pasa hacia abajo del basamento, un claro indicio de que la estructura corresponde al último de los estadios constructivos del conjunto, tal vez hasta posteriormente a la habilitación de la Estructura Suroeste, es decir que es una de las construcciones finales.

En cuanto al área de extensión de la plaza hacia el noreste se observa una distancia de 29.30 m norte-sur a partir de la esquina sureste de la Estructura Norte, mientras que tiene 21 m este-oeste desde su esquina hasta el paso exterior de la calzada. El parapeto de la Calzada Norte tiene 1.50 m de ancho.

1-205	1	Estructura Norte, lado este	Clásico Tardío
	2	Estructura Norte, esquina sureste	Clásico Tardío
	3	Estructura Norte, exploración esquina suroeste	Clásico Tardío
	4	Estructura Norte, esquina suroeste de escalinata	Preclásico Tardío, Clásico Tardío
	5	Estructura Norte, escombros lado oeste	Clásico Tardío
	6	Estructura Norte, en pozo entre pisos 1 y 2	Preclásico Tardío, Clásico Tardío
	7	Estructura Norte, en registros extensión de plaza	Clásico Tardío

PLATAFORMA ESTE (ESTRUCTURA 6)

Con el fin de incluir en el plano general al importante basamento de la Plataforma Este se explora la sección frontal norte, la cual se encuentra en mal estado de conservación, con solamente la hilada inferior de piedra (Figura 2). Se determina la posición de la escalinata frontal lateral norte, la que tiene 7 m de largo y es de tipo integrado como ya lo indicaba la forma del montículo. El arranque de esta escalinata en su extremo noreste está claramente indicado, no así en su extremo sur. Esta escalinata cuenta con un piso aún visible en pequeños sectores, el cual representa al piso superior de la plaza (- 1.45; existe una diferencia de 0.14 m respecto del segundo de los pisos observado en la Pirámide Oeste). Este segundo piso también existe frente a la escalinata de la Plataforma Este (varía de - 1.57 a - 1.68). La huella del piso superior está relacionada asimismo con el nivel de piso reportado junto a la Estructura Norte, con el cual solamente existen 2 cm de diferencia.

Se sigue en el muro frontal entre la escalinata frontal lateral y la escalinata central. Se explora por 9 m hasta lograr el punto saliente, en donde es claro que el escalón inferior es saliente. Se observan así los tres escalones inferiores, siendo el 2 y el 3 ya de tipo remetido. Esta escalinata tiene 9 m de largo.

Así, es claro que la Plataforma Este se encuentra construida con el Piso 3 (- 1.73) y que existen dos pisos posteriores que recubren parte de la hilada inferior de piedra, incluyendo el piso más reciente que es el relacionado con la construcción de la vecina Estructura Norte.

1-206	1	superficie en sector frontal noroeste	Preclásico Tardío, Clásico Tardío
	2	entre pisos 1 y 2 frente a escalinata	Clásico Tardío
	3	entre pisos 2 y 3 frente a escalinata	Preclásico Tardío, Clásico Tardío
	4	bajo el piso 3 y nivelación	Preclásico Tardío
	5	en superficie entre escalinatas lateral y central	----
	6	en superficie frente a escalinata central	Preclásico Tardío, Clásico Tardío

ESTRUCTURA DE ESQUINAS DE PLANTA CIRCULAR (ESTRUCTURA 8)

Al sur de la Pirámide Oeste se encuentra este amplio basamento (Figura 2). Se explora toda la extensión del frente, con el indicio de que se trata de un basamento cuya banqueta inferior consiste de un cuerpo de 2 a 3 hiladas, con escalinata remetida y con esquinas de planta circular bastante abiertas (con piso – 1.53 en su arranque). Es una peculiar planta. Esta banqueta sostiene a la siguiente sección que se eleva hasta la plataforma superior y luego existen al menos dos plataformas individuales (o una sola en forma de L), en la sección alta.

Se conoce parte del cuerpo 2 del sector frontal norte, hasta alcanzar a la esquina noreste, la cual conserva ya solamente una hilada. Este muro hacia la escalinata tiene ya un mejor estado, pero, aunque se excava hasta 4.70 m, no se alcanza aún.

Aunque la esquina sureste no está bien definida y queda pendiente saber si fue de planta circular, se perfora un pozo junto a la huella entrante de la escalinata, donde se desciende sin ningún otro piso hasta alcanzar al relleno compacto de la plaza.

Por la nivelación es claro de que se trata de una estructura que fue construida durante el último de los estadios generales de habilitación de elementos en la Plaza A (como en el caso de la Estructura Norte).

Se procede a sacar la esquina sureste en su frente sur, con el fin de determinar si ésta es circular, lo cual se comprueba, aunque a una profundidad mayor que la esquina noreste, la cual ya tenía y una referencia de piso. Está en mala condición y es más bien el cimientito el que se observa. En el muro lateral sur se observa el paso del muro, el cual continúa hacia el oeste hasta presentar un remetimiento de 0.50 m, y se sigue nuevamente hacia el oeste por otros 3.20 m hasta alcanzar a la esquina suroeste, la cual es de tipo angular y no circular como son las frontales. En esta última sección, el muro tiene una pestaña a los 0.40 m de altura. La saliente de la pestaña es de unos 0.10 a 0.20 m, indeterminada por el mal estado de conservación. El muro arranca sobre un nivel de antiguo piso que solamente recubre al relleno suelto de la plaza.

En la parte superior se explora la Estructura Oeste, en la cual se detalla el cuerpo inferior y el superior. Es peculiar que en la línea frontal existe un remetimiento incomprensible. La banqueta superior tiene 3.50 m de largo este-oeste y 4.10 m de largo norte-sur. Cada uno de estos cuerpos es de una sola hilada.

Se explora la banqueta superior mediante un pozo centrado, el cual se suspende a 1.85 m de profundidad al contar solamente con un relleno de piedra grande y mediana, luego de tener una capa de humus; el relleno tiene poca tierra.

Se procede a perforar un pozo en plaza al frente de la estructura. A los 0.30 m abajo del nivel de piso se localizan algunas lajas que representan a una cista que está compuesta por lajas de 0.16 x 0.60 m, que están en posición de "frente" para hacer el espacio de un posible enterramiento que será trabajado después. Se baja hasta 1.80 m bajo la superficie para encontrar a un relleno grueso, en el cual se suspende la excavación.

Se procede a extraer al hallazgo referido en las temporadas anteriores y que está situado dentro del relleno del patio superior, al pie de la Estructura Oeste. Se trata del Escondite PSP-77 y del Entierro PSP-226.

Escondite PSP-77

Se trata de tres conjuntos de dos vasijas cada uno (A-848 a A-853), colocados sobre las lajas de la cista del Entierro PSP-226. Por estar colocadas en el exterior, estas vasijas se consideran como un escondite. Los tres conjuntos de vasijas se colocan en posición borde a borde. La profundidad del

escondite es solamente de 0.12 m bajo el piso que sostiene a la estructura. Cronología: Clásico Temprano

Entierro PSP-226

Se encuentra dentro de una cista que es corta, cubierta por lajas para formar un espacio de 0.35 m de ancho y 0.70 m de altura. El alineamiento que define la cista en el eje norte-sur es de ambos lados. El largo es de 0.90 m y se trata entonces claramente de un entierro infantil o de algún adolescente. Aunque los restos óseos están en mal estado de conservación y solamente quedan algunos testigos, la posición fue extendida, en decúbito dorsal posiblemente, la orientación fue norte-sur, con el cráneo en el sur. Es un entierro primario e indirecto. No le acompañan ornamentos ni ofrenda adentro de la cista, solamente afuera (Escondite PSP-77). La matriz sobre la cual se asienta es un piso nivelado que cubre el relleno de roca grande que predomina en la elevación del basamento que sostiene a las estructuras. Cronología: Clásico Temprano

1-207	1	Estr. esquinas circulares, frente, hasta esquina NE	Clásico Tardío
	2	Estr. esquinas circulares, frente, hasta esquina Sureste	Preclásico Tardío, Clásico Tardío
	3	Estructura Planta Circular, superficie cuerpo 2	Preclásico Tardío, Clásico Tardío
	4	Estructura Planta Circular, pozo bajo el único piso	Preclásico Tardío
	5	Estructura Planta Circular, esquina Sureste	Preclásico Tardío, Clásico Tardío
	6	Estructura Planta Circular, esquina oeste superior (suprf.)	Preclásico Tardío, Clásico Terminal,
Postclásico	7	en pozo sobre banqueta superior, humus	----
	8	en pozo sobre banqueta superior, en relleno de piedra	----
	9	Estructura Planta Circular, en pozo, humus	Clásico Tardío
	9a	Subestructura Planta Circular, en pozo bajo nivel de piso	Clásico Temprano
	10	Estructura Planta Circular, pozo, relleno piedra	Preclásico Tardío
	10a	Estructura Planta Circular, en pozo junto a cista	Clásico Temprano
Postclásico	11	Estructura Planta Circular, superficie esquina Suroeste	Preclásico Tardío, Clásico Tardío
	14	Grupo Estructura Circular, en humus sobre Escondite 77	Clásico Temprano, Clásico Tardío,
	12	Planta Circular, pozo, bajo nivelación	Preclásico Tardío
	13	Escondite PSP-77	Clásico Temprano
	14	Entierro PSP-226	Clásico Temprano
	15	eh humus sobre escondite	----
	16	adentro de la cista, pero parte del escondite	Clásico Temprano

CONSIDERACIONES GENERALES

La reciente exploración en el área central de Ixkun permitió revisar la forma específica de cada una de las estructuras que componen la Plaza Norte, así como asegurar la presencia de los pisos ocupacionales y la asociación de cada una de las estructuras respecto de estos niveles.

Con el piso inferior fueron construidas dos estructuras: la Plataforma Este y la Estructura Noroeste. Es probable que muy pronto fuera tendido un nuevo piso para habilitar a la Pirámide Oeste, y así formar a la primera versión completa del Conjunto de tipo Grupo E. La actividad funeraria en la cercana Estructura 8 podría indicar que estos eventos suceden en el Clásico Temprano.

Ya en el pleno Clásico Tardío se sucede la construcción de las Estructuras Norte (primera versión), y probablemente de la Estructura Sur. Existen algunos elementos constructivos que son aún posteriores, como lo indica la habilitación de la última etapa de la Estructura Norte, seguramente en conjunto con la Calzada Norte, así como los elementos iniciales de la Estructura Suroeste.

Resalta el hecho que en el costado sur de la Pirámide Oeste continuó el énfasis en la construcción. Se habilitó durante el Clásico Terminal a un cuarto con un ingreso doble (desde el extremo sur y desde la propia plaza; Figura 3). Esta curiosa construcción es un buen indicio de que la actividad de carácter administrativo continuó asociada con esta área del sitio.

Hemos indicado anteriormente que la actividad en Ixkun cesó al final del Clásico Tardío. A pesar de los indicios que ahora hemos obtenido, creemos que esta primera aseveración es cierta. La actividad

ritual mayor de la elite Clásica definitivamente cesó y ya no le fue posible continuar con el ritmo constructivo de tipo mayor que se traía desde siglos antes. La construcción del Clásico Terminal – aunque interesante en forma y posición dentro del sitio – indica un énfasis diferente de aquel del Clásico Tardío. Pudo tratarse de la misma gente y sus descendientes, sobre todo si consideramos que el lugar principal de esa nueva actividad continuó siendo el mismo espacio privilegiado por los gobernantes del Clásico Tardío.

Así, es claro que Ixkun no fue abandonado luego del probable fracaso sufrido al final del Clásico Tardío. Investigaciones paralelas en un conjunto de habitación cercano al área central (los Grupos 23, 24 y 25), al suroeste de estos espacios centrales (ver otra sección del presente reporte), indican que la población del Clásico Terminal y del Postclásico tuvo una frenética actividad que incluyó la habilitación de plataformas que debieron contar con distintas funciones unas y otras, a manera de que hubo varias de carácter residencial, pero también debieron estar otras asociadas con funciones administrativas y aun rituales.

REFERENCIAS

Escobedo A., Héctor L.

1993 Entidades Políticas del Noroeste de las Montañas Mayas Durante el Período Clásico Tardío. En *VII Simposio de Arqueología Guatemalteca, 1993*. Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Guatemala.

Graham, Ian

1980 *Corpus of Maya Hieroglyphic Inscriptions: Volume 2 Part 3: Ixkun, Ucanal, Ixtutz, Naranjo*. Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University, Cambridge.

Hammond, Norman

1984 Nineteenth-Century Drawings of Maya Monuments in the Society's Library. *The Antiquaries Journal* 64 (1). London.

Laporte, Juan Pedro, Héctor L. Escobedo, Paulino I. Morales, Julio A. Roldán, Rolando Torres, Oswaldo Gómez y Yolanda Fernández

1994 Ixkun, entidad política del noroeste de las Montañas Mayas. *Mayab* 9:31-48. Sociedad Española de Estudios Mayas, Madrid.

Maudslay, Alfred Percival

1889-1902 *Biología Centrali Americana: Archaeology*. London.

Maudslay, Anne C. y Alfred Percival Maudslay

1899 *A Glimpse at Guatemala*. London.

Morley, Sylvanus G.

1937-38 *The Inscriptions of Peten*. Carnegie Institution of Washington, Pub. 437. Washington, D.C.